

BLOKADA NA SZCZURY

NIETOKSYCZNY ŚRODEK
ODSTRASZAJĄCY SZCZURY



**NORDISK
INNOVATION**

OCHRONA BUDYNKÓW PRZED SZCZURAMI W KANALIZACJI - BEZ TRUTEK

Dzięki opatentowanej blokadzie na szczury od Nordisk Innovation możesz łatwo zapobiec niszczeniu kanalizacji, budynków i infrastruktury przez szczury, bez obciążania środowiska toksycznymi chemikaliami.

Gdy bariera zostanie umieszczona w rurze kanalizacyjnej, szczury nie mogą się poruszać dalej. W ten sposób zmniejsza się ich środowisko życia, co jednocześnie prowadzi do mniejszej populacji.

Nordisk Innovation ma ponad 15 lat doświadczenia w ochronie przed szczurami.

Oferuje szeroką gamę blokad, które pasują do najczęściej stosowanych typów rur kanalizacyjnych. Możesz łatwo zainstalować i konserwować blokady za pomocą naszych specjalnie opracowanych narzędzi.


Nasze blokady są:

- ✓ Sprawdzone w ponad 250 000 instalacjach
- ✓ Używane przez firmy ubezpieczeniowe
- ✓ Wyprodukowane w Danii
- ✓ Zatwierdzone przez VA* i WRC**
- ✓ Wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej z UE

** Aby uzyskać zatwierdzenie VA w Danii, produkt musi zostać przetestowany przez niezależną akredytowaną jednostkę. Testy są przeprowadzane na skonfigurowanym systemie kanalizacyjnym z żywymi szczurami, a także symulują normalne użytkowanie kanalizacji, w której zainstalowano blokadę szczurów.*

*** Nordisk Innovation's rat stop jest jedynym na rynku, który został zatwierdzony przez niezależną organizację WRC Group w Anglii.*






OD 60 TON TRUCIZNY - DO PRAWIE ZERA

W całej Europie, w tym w duńskich gminach, zainstalowano ponad 250 000 blokad na szczury w budynkach, w których zabezpieczenie przed szczurami stało się wymogiem prawnym w 2013 roku.

Rosnąca liczba blokad na szczury spowodowała zmniejszenie zużycia trutek w budynkach komunalnych z 60 ton w 2007 r. do mniej niż 100 kg w 2023 r.

Wpływ zastosowania blokad na szczury na zużycie trutek na szczury w budynkach



Blokada na szczury może zatem znacznie ograniczyć stosowanie trutek. Rozwiązanie od Nordisk Innovation okazało się właśnie takie skuteczne.

Co robi różnicę

"Zainstalowaliśmy ponad 25 000 blokad szczurów Nordisk Innovation. Po przetestowaniu większości podobnych produktów na rynku, zdecydowaliśmy się na współpracę wyłącznie z Nordisk Innovation, którego blokady są opracowywane w oparciu o wieloletnią wiedzę i doświadczenie. To właśnie robi różnicę!"

Pan Pelle Jensen

Ekspert ds. kanalizacji i kierownik operacyjny, KloakTek

Najlepszy na rynku

"W mojej pracy jako kontroler szkodników staram się znaleźć skuteczne, zapobiegawcze rozwiązania przeciwko szczurom. Uważam, że kłapa na szczury Nordisk Innovation jest najlepsza na rynku, a nowy model 110 i 160 mm spełnia wszystkie moje kryteria".

Rickard Ujcic

Wyspecjalizowany technik,
Malmö




DOSKONALE NADAJE SIĘ DO STUDZIENEK CZYSZCZĄCYCH I INSPEKCYJNYCH

We współpracy ze szwedzkimi ekspertami Nordisk Innovation opracował unikalną blokadę szczurów na rynek europejski. Produkt umożliwia ochronę przed szczurami kanalizacyjnymi tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Blokady na szczury są dostępne u lokalnego dystrybutora www.przeciwpowodzi.pl

6 powodów, dla których warto wybrać blokadę szczurów od Nordisk Innovation

- 1 Wydajny system blokowania**
Opatentowany system blokowania oznacza, że przednia kłapa nie może zostać otwarta bez aktywacji tylnej kłapy. W połączeniu z ostrymi zębami sprawia to, że produkt jest najbardziej szczelny na rynku, skutecznie zapobiegając przedostawaniu się szczurów.
- 2 Podwójny system amortyzacji z ostrymi zębami**
Jeśli szczur próbuje przedostać się przez barierę, zęby chwytają zwierzę i działają jak klin między szczurem a dnem rury, dzięki unikalnemu kształtowi amortyzatora.
- 3 Odwracalna blokada**
Zarówno zasuwę, jak i system blokujący można odwrócić bez użycia narzędzi - jest to unikalna cecha, której nie można znaleźć w innych blokadach na szczury. Odwracalna blokada umożliwia instalację produktu zarówno na wylocie lub wlocie studzienki.
- 4 Szybka i bezpieczna instalacja**
Blokadę na szczury można bezpiecznie i skutecznie zainstalować z powierzchni za pomocą naszych specjalnie opracowanych narzędzi (drażków instalacyjnych). Te same narzędzia można następnie wykorzystać do serwisowania produktu.
- 5 Otwarte dno zapewnia swobodny przepływ ścieków**
Zapewnia swobodny przepływ ścieków.
- 6 Solidna, akredytowana konstrukcja**
Konstrukcja została dokładnie przetestowana. Urządzenie jest zbudowane z kwasoodpornej stali AISI316.





SKORO JUŻ O TYM MOWA...

Według ekspertów większość wszystkich zaobserwowanych szczurów znajduje się w kanalizacji. Na przykład Rolf Bekker Ravnskov z kopenhaskiej firmy konsultingowej NIRAS szacuje, że 90% szczurów przychodzi z kanałów ściekowych.

Dlatego też w przypadku otwarcia odpływu - np. podczas remontu, wymiany pokrywy włazu lub naprawy - dobrym pomysłem jest zainstalowanie blokady/klapy na szczury jako środka zapobiegawczego.

Szczury mogą powodować poważne uszkodzenia budynków i infrastruktury. Mają tendencję do przegryzania wszystkiego, od kabli elektrycznych po drewniane konstrukcje, co może powodować kosztowne szkody, które zwykle nie są objęte ubezpieczeniem domu.

Ponadto szczury mogą przenosić choroby, takie jak salmonella czy leptospiroza (choroba Weila), która w najgorszych przypadkach może być śmiertelna.

Pamiętaj!

Blokada przeciwko szczurom Nordisk Innovation została zaprojektowana tak, aby wytrzymać lata użytkowania w trudnych warunkach.

Niemniej jednak zalecamy serwisowanie urządzenia co najmniej raz w roku poprzez wyjęcie, wyczyszczenie i sprawdzenie, a następnie ponowne włożenie, aby zapewnić bezawaryjne działanie.

Częstotliwość serwisowania może się różnić w zależności od zastosowania, stanu i konstrukcji odpływu.

UNIKALNE WIADOMOŚCI

Pierwsza i jedyna blokada przeciwko szczurom odpowiednia do studzienek czyszczących i płuczających 110/110 i 160/160.

Szybka i łatwa instalacja

- Nowe unikalne opatentowane rozwiązanie montażowe

Skuteczna ochrona przed szczurami

- Ten sam sprawdzony system amortyzacji z blokadą, co w innych blokadach TX11 od Nordisk Innovation

Duńska jakość

- Wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej (AISI 316) z UE

Blokada testowana w studniach Wavin i Pipelife





Blokada
szczurów
TX11 LOCK


BLOKADY NA SZCZURY – DANE TECHNICZNE

Nr RSK	Opis	Tolerancja	PVC D2	Beton D3	Special D3	Studnia/Rura pionowa D1	Reline	Ultra/Rib	Lock	Mini
1195895	Blokada TX11 82 Wewnętrzne wymiary orurowania	82-88			82	315+				
1195960	Blokada TX11 LOCK 100 Beton / 110 PVC, Reline	92-96	110	100		315+	✓		✓	
1195955	Blokada TX11 LOCK 100 Beton / 110 PVC	99-103	110	100		315+			✓	
1195958	Blokada TX11 LOCK MINI 100 Beton / 110 PVC	99-103	110	100		315+			✓	✓
5017002	Blokada TX11 LOCK 110 do spłuczki, pion 110	99-103	110			110			✓	
1195951	Blokada TX11 LOCK 110 PVC dla studnia płuczająca, pion 160 i 200	99-103	110			160-200			✓	
1195963	Blokada TX11 LOCK 105 Wewnętrzne rozszerzenia rury	104-108			105	315+			✓	
1195956	Blokada TX11 LOCK 125 PVC	113-118	125			315+			✓	
1195961	Blokada TX11 LOCK 125 PVC, Reline	108-112	125			315+	✓		✓	
1195964	Blokada TX11 LOCK 125 Zaprojektowane wymiary rury	123-128			125	315+			✓	
1195965	Blokada TX11 LOCK 130 Wewnętrzne średnice rur	129-134			130	315+			✓	
1195966	Blokada TX11 LOCK 135 Wewnętrzne średnice rur	134-138			135	315+			✓	
1195962	Blokada TX11 LOCK 150 Beton / 160 PVC, Reline	138-142	160	150		315+	✓		✓	
1195968	Blokada TX11 LOCK 160 PVC, PipeLife dobrze	147-151	160			Pipelife 315+			✓	
1195957	Blokada TX11 LOCK 150 Beton / 160 PVC	147-151	160	150		315+			✓	
1195959	Blokada TX11 LOCK MINI 150 Beton / 160 PVC	147-151	160	150		315+			✓	✓
1195952	Blokada TX11 LOCK 160 PVC dla studnia płuczająca, pion 200	147-151	160			200			✓	
5017003	Blokada TX11 LOCK 160 do spłuczki, pion 160	147-151	160			160			✓	
1195969	Blokada TX11 LOCK 160 PVC, Tegra dobrze	147-151	160			Tegra 315+			✓	
1195967	Blokada TX11 LOCK 160 Wewnętrzne średnice rur	157-162			160	315+			✓	
1195923	Blokada TX11 200 PVC Ultra, odpowiedni również do studzienek Pipelife	173-176	200			315+		✓		
1195931	Blokada TX11 200 PVC, studnia PipeLife	185-190	200			Pipelife 315+				
1195932	Blokada TX11 200 PVC Ultra, PipeLife	173-176	200			Pipelife 315+				
1195937	Blokada TX11 200 PVC, Tegra well	185-190	200			Tegra 315+				
1195921	Blokada TX11 200 PVC, Reline	174-179	200			315+	✓			
1195924	Blokada TX11 200 PVC Ultra, Reline	162-166	200			315+	✓	✓		
1195900	Blokada TX11 180 Wymiary wewnętrzne rury	177-181			180	315+				
1195938	Blokada TX11 250 PVC, Tegra well	233-237	250			Tegra 315+				

1195905	Blokada TX11 200 PVC	185-190	200	315+		
1195922	Blokada TX11 200 Beton, Reline	185-190	200	315+	✓	
1195906	Blokada TX11 200 Beton	197-202	200	315+		
1195911	Blokada TX11 250 PVC Ultra, Reline	208-213	250	315+	✓	✓
1195925	Blokada TX11 250 PVC, Reline	222-227	250	315+	✓	
1195907	Blokada TX11 250 PVC Ultra	217-222	250	315+		✓
1195926	Blokada TX11 250 Beton, Reline	234-238	250	315+	✓	
1195908	Blokada TX11 230 Wymiary wewnętrzne rury	229-232	230	315+		
1195909	Blokada TX11 250 PVC	233-237	250	315+		
1195910	Blokada TX11 250 Beton	246-251	250	315+		
1195913	Blokada TX11 315 PVC Ultra	275-282	315	315+		✓
1195912	Blokada TX11 300 Beton / 315 PVC	296-302	315 300	315+		
1195927	Blokada TX11 300 Beton / 315 PVC, Reline	275-282	315 300	315+	✓	
1195914	Blokada TX11 350 Beton/400 PVC Ultra	348-352	400 350	315+		✓



PVC
Dla rur PVC,
zewnętrzna
średnica rury



Beton
W przypadku
rur
betonowych
wewnętrzna
średnica rury

NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE

Nordisk Innovation wprowadził na rynek szeroką gamę narzędzi, które sprawiają, że instalacja i konserwacja blokady dla szczurów jest szybka i łatwa. Narzędzia są przeznaczone do teleskopowego drążka montażowego Wolf-Garten.



Wolf Garten

Teleskopowy drążek montażowy. Dostępny w 3 różnych długościach.

RSK nr 1195939 / WG-1: 220 - 400 cm.

RSK nr 1195940 / WG-2: 170 - 300 cm.

RSK nr 11959401 / WG-3: 90 - 150 cm.



Pasek montażowy

Do montażu ograniczników szczurów

RSK nr 2632634 / 100 mm.

Rury przedłużające

Do przedłużania pręta montażowego

RSK nr 2632635 / 100 mm.



WG-11 Rura montażowa

Służy do montażu ograniczników szczurów

RSK nr 1195944



Narzędzia kontrolne WG-12

Ułatwia sprawdzenie tłumika szczurów

RSK nr 1195946



Hak WG-13

Pojedynczy hak

RSK nr 1195947



Zestaw montażowy WG-14

Rura montażowa do studni stożkowych

RSK nr 1195945



Skrobak WG-15

Narzędzia do usuwania osadów dna studni

RSK nr 1195948



Mierniki wymiarów

Umożliwia pomiar wymiaru rury od powierzchni.

RSK nr 2632637





Dystrybutor:

www.przeciwpowodzi.pl

info@przeciwpowodzi.pl

+48 502 307 441

+48 516 404 134